

# Mähen auf höchstem Niveau



Robèrline  
3-SERIE



## Mähen auf höchstem Niveau

Roberine ist eine niederländische Marke mit langer Tradition. Seit 1951 steht die Marke für hochwertige Qualität und ein schönes Mähbild. Damit ist Roberine die Marke für alle Profis, die sich auf die Pflege von Sportfeldern, Parks und öffentlichen Grünanlagen spezialisiert haben. Mit der Roberine 3-Serie mäht jeder Profi auf höchstem Niveau. Egal, ob Sie sich für einen Schlegel- oder einen Spindelmäher entscheiden.



### Sie haben die Wahl

- Dreiteiliger Schlegelmäher F3 oder Spindelmäher R3
- Mit oder ohne Kabine
- Unterschiedliche Transportbreiten
- Mähbreite von 77 bis 215 cm

## Durch und durch zuverlässig

Die Roberine F3 und R3 sind das Resultat jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung und dem Bau von Mähmaschinen. Die 3-Serie wurde mit einem Design-Preis ausgezeichnet und erfüllt alle internationalen Vorgaben (u.a. TÜV - StVZO). Mähen auf höchstem Niveau.



## Der perfekte Platzwart

- Perfektes Mähbild
- Einfache Wartung
- Mit 6- oder 8-Blatt-Spindel
- Einfache Höheneinstellung (15 bis 75 mm)

## Hindernisse sind kein Problem

Durch die einzigartige Konstruktion des Gehäuses können Sie auch dicht an festen Objekten mähen und brauchen weniger mit der Hand nacharbeiten. Die Konstruktion schützt auch vor Schäden an der Maschine und an Objekten.





## Optimale Ergonomie, mehr Arbeitsfreude

Wenn Sie in einer Maschine aus der 3-Serie Platz nehmen, werden Sie sich gleich wie zu Hause fühlen. Die Bedienungshebel sind logisch angeordnet und gut zugänglich. Sie finden sie genau dort, wo Sie sie erwarten. Mit dem Command-Arm können Sie ganz entspannt arbeiten.



- Optimaler Bedienungskomfort
- Entspannte Arbeitshaltung
- Ergonomisch verstellbarer Command-Arm



### Rundum sicher

- Standard-LED-Beleuchtung und H7 Scheinwerfer für gute Sicht und weniger Störungen
- Bremsleuchte für zusätzliche Sicherheit
- Rundumkennleuchte für bessere Sichtbarkeit (optional)
- Überrollbügel (ROPS) und natürlich ein Sicherheitsgurt
- Optimale Sicht auf die Mäheinheiten und die Räder

### Maximaler Komfort

- Standardmäßig luftgefederter Grammer-Komfortsitz
- Automatische Gewichts- und Höheneinstellung
- Höhe und Winkel des Lenkrads einstellbar
- Sehr geringer Lautstärke von etwa 80 dBA




# Der ultimative Alleskönner

Der Roberine F3 ist ein Alleskönner. Der Schlegelmäher hat einen robusten und optimal konstruierten Schlegel für ein perfektes Mähbild. Der Roberine F3 ist vielfältig einsetzbar in Parks und Sportanlagen, vom Straßenrand bis zum Ufer von Seen und Gewässern. Daher amortisieren sich die Investitionen in kurzer Zeit.

## Starke Konstruktion

- Sehr geringe Wartungskosten
- Starker Tragarm an der Mäheinheit
- Herausragende Zugänglichkeit für die Wartung



## Einzigartige Roberine-Schlegel

- Perfekte Verteilung des gemähten Grasses
- Weniger und daher günstige Wartung
- Für kurzes und langes Gras geeignet



## Optimal Mähen mit Axial-Kolbenpumpe

- Bessere Mähleistung mit Axial-Kolbenpumpe und Axial-Kolbenmotor
- Lange Lebensdauer
- Hohe Produktivität und Effektivität
- Weniger Verschleiß





## Einsteigen ist Umsteigen

Die 3-Serie mit Kabine vervollständigt Ihren Arbeitsplatz. Die Kabine lädt Sie direkt zum Einstieg ein. Wenn Sie sich hinter den Lenkrad hinsetzen, werden Sie von der Kopffreiheit und der Ruhe angenehm überrascht. So haben Sie ein Gefühl von Freiheit, das durch die gute Rundumsicht noch weiter verstärkt wird.



### Optimales Arbeitsklima

- Scheibenwischer mit Intervallfunktion
- Klimaanlage mit Climate Control (optional)
- Radio Einbau vorbereitet



### **Komfort-Kabine mit allem Luxus**

- Vielfältige Belüftungsmöglichkeiten
- Standardmäßig mit LED Beleuchtung und H7 Scheinwerfer
- Geräumige Kabine mit viel Kopffreiheit



### **Maximale Übersicht**

- Getöntes Glas, Sonnenblenden und drei Spiegel
- Zwei Türen und scharnierbare Heckscheibe
- Hervorragende Sicht auf die Mäheinheiten und die Räder





## Motiviert durch Perfektion

Bei der Entwicklung der 3-Serie wurden modernste Erkenntnisse im Bereich der Antriebs- und Motortechnik umgesetzt. Das Gerät ist mit dem Allradantrieb nicht nur sehr benutzerfreundlich, sondern bietet maximale Haftung auf allen Untergründen. Die stabile Hinterachse passt sich dem Untergrund an und sorgt so für große Stabilität. Das elektrisch zuschaltbare Gewichtsübertragungssystem ermöglicht bessere Resultate auf weichen Böden.

## Nachhaltige Investition

- Visionäre Motorentwicklung
- Automatischer 4-Rad-Antrieb
- Sehr geringer Kraftstoffverbrauch, max. 4 L/Std.
- Minimale Wartungskosten
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis





### Eine neue Perspektive auf Wartung

Eine Maschine, die täglich Topleistungen erbringt, muss gewartet werden. Auch darüber haben wir nachgedacht:

- Leicht zugänglicher Motorraum
- Von allen Seiten gut erreichbar
- Einfache tägliche Wartung
- Kosteneffizient
- 24-Stundenservice mit Händleranmeldung



### Zuverlässiger Antrieb

- Yanmar 3-Zylinder Turbo-Diesel
- 1500 CC
- 30 kW/41 PS
- Automatischer 4-Rad-Antrieb
- Umkehrlüfter für ein optimal sauberes Lüftungsgitter in der Motorhaube (optional)



### Transport neu erfunden

- Hohe Bodenfreiheit
- Transporthaken an leicht erreichbarer Stelle
- Kompakte Maße (135 – 150 cm)
- Geringes Gewicht



<b>Roberine Basiseinheit</b>	
<b>Motor</b>	
Motor	3 Zylinder Yanmar Turbo-Dieselmotor, 30 kW (41 PS) bei 2650 U/Min.
Leistung	1500 cc
Kraftstofftank	45 Liter - Ausreichend, um einen ganzen Tag damit zu arbeiten
<b>Geschwindigkeit (Maximum)</b>	
Mähen	Vorwärts: 13 km/h Rückwärts: 9 km/h
Transportgeschwindigkeit	Vorwärts: 25 km/h Rückwärts: 9 km/h
<b>Traktion und Antrieb</b>	
Antrieb	Automatischer hydraulischer Vierradantrieb (Drive by Wire)
Mähsystem	Hydraulische axiale Kolbenpumpe für die Mäheinheiten
Hydrauliktank	Inhalt 55 Liter mit Ölsichtfenster
<b>Reifen, Bremsen und Lenken</b>	
Vorderreifen	Vredestein Greentrac Turf 320/55 - 12 (26x12-12 8 PR)
Hinterreifen	Vredestein Greentrac Turf 250/50 - 10 (20x10-10 6 PR)
Bremssystem	Wartungsfreies hydrostatisches Bremssystem
Handbremse	Wartungsfreie Lamellen-Handbremse an vorderen Radmotoren
Lenken	Vollständig hydraulische Hinterradlenkung einschließlich einstellbare Lenksäule
<b>Sitz</b>	
Sitz	Standardmäßig vollständig einstellbarer komfort-luftgefederter Grammer-Sitz mit automatischer Gewichts Anpassung und Bedienhebel
<b>Anzeigen</b>	
Armaturenbrett-Kontrollleuchten	Batterie, Motoröldruck, Tempomat, Blinker, niedriger Kraftstoffstand im Tank, Temperatur Kühlmittel und Hydrauliköl
Anzeigen	Kraftstoffstand Anzeiger, Sichtglas Hydraulikölstand, digitaler Stundenzähler
<b>Gewicht und Maße</b>	
Gesamtlänge	280 cm
Höhe	234 cm mit ROPS/166 cm mit ROPS nach unten/221 cm mit Kabine und Klimaanlage
Spurbreite	140 cm (optional 135 cm oder 150 cm)
Transportbreite	140 cm (optional 135 cm oder 150 cm)
Gesamtgewicht ohne Kabine	1225 kg mit ROPS
Gesamtgewicht mit Kabine	1460 kg
<b>Zertifizierungen F3 und R3</b>	
Zertifizierungen	Zertifiziert gemäß CE-Maschinenrichtlinie, Schutzvorrichtung an der Vorderseite der vorderen beiden Schlegeleinheiten ISO 17101-2, zertifiziert gemäß ISO 21299 für ROPS, StVZO-TÜV
<b>Maschinenoptionen F3 und R3</b>	
Optionen	Beleuchtung für Straßenverkehr, Rundumkennleuchte, beheizbare Kabine und Klimaanlage, Umkehrlüfter, Auswurfsicherung an der Vorderseite der Schlegeleinheiten, Sonnenklappe, Transportbreite 135 cm und 150 cm, GPS zum mähen ohne Fahrer

<b>Mäheinheiten Roberine F3</b>	
Anzahl Mäheinheiten	3 unabhängige hydraulisch angetriebene Schlegeleinheiten durch Axial-Kolbenmotoren 3500 min-1
Mäheinheit-Konfiguration	Feste Schlegeleinheit mit 12 Schlegeln, Ø 25 cm, ausgeführt mit 3"-Stützrolle
Mähbreite	Variabel 77 cm - 215 cm
Höheneinstellung	25 mm bis 85 mm
Gewichtsübertragungssystem	Elektrisch bedient für bessere Traktion durch Gewichtsübertragung von den Mäheinheiten auf die Räder.

<b>Mäheinheiten Roberine R3</b>	
Anzahl Mäheinheiten	3 unabhängige hydraulisch angetriebene Spindeleinheiten durch Zahnradmotoren 950 min-1
Mäheinheit-Konfiguration	Feste 6- oder 8-Blatt-Jumbo-Spindelheit, Ø 25 cm, ausgeführt mit 3"-Stützrolle
Mähbreite	Variabel 75 cm - 213 cm
Höheneinstellung	15 mm bis 75 mm
Gewichtsübertragungssystem	Elektrisch bedient für bessere Traktion durch Gewichtsübertragung von den Mäheinheiten auf die Räder.

### Mehr über Vorführungen, Preise und Lieferzeiten erfahren?

Schreiben sie an [sales@roberine.com](mailto:sales@roberine.com) oder rufen Sie an unter 053-4838322.

  
**Roberine**  
The Mowing Company since 1951

Ihr Händler:

**WWW.ROBERINE.COM**